

Cortadora de hortalizas TRS Cortadora de hortalizas - 1 velocidad

ARTÍCULO # _____

MODELO # _____

NOMBRE # _____

SIS # _____

AIA # _____



600464 (TRS1V50) Cortadora de hortalizas, 1 velocidad 340 rpm, 500W. Palanca tolva en acero inoxidable para un uso intensivo. MONOFASICA

600467 (TRS1V503) Cortadora de hortalizas, 1 velocidad 340 rpm, 500W. Palanca tolva en acero inoxidable para un uso intensivo, TRIFASICA

Descripción

Artículo No.

Cortadora de hortalizas, 1 velocidad 340 rpm, 500W. Palanca tolva en acero inoxidable para un uso intensivo. MONOFASICA

- Cortadora de hortalizas universal con más de 80 tipos de corte diferentes, gracias a más de 40 discos de acero inoxidable lavables en lavavajillas

- Partes en contacto con alimento - palanca, tolva y cámara de corte de acero inox. - se pueden desmontar sin herramientas y meter en un lavavajillas para su limpieza

- Diseño compacto y ergonómico, palanca fácil de usar (mejor control de la presión ejercida, con menos esfuerzo para los brazos y hombros), diseñado para usuarios diestros y zurdos

- Su base angulada (20°) facilita la carga y descarga de hortalizas

- Tolva para hortalizas largas (55,5 mm diámetro), integrada en la tolva de 3/4 de luna (215cm²) de acero inoxidable

- Motor asíncrono de gran dureza y larga vida

- Zona de descarga alta (hasta 20 cm) para contenedores GN

- 1 velocidad (340rpm) y control pulsado para cortes precisos

- Función automático de inicio/paro que detiene la máquina cuando la palanca se levanta y continúa cuando se baja
- Panel de control con protección al agua IP55 y motor de aleación de aluminio completamente sellado para una protección completa contra el agua sellado para una protección completa contra el agua.

Características técnicas

- Apta para 100-400 servicios de mesa y hasta 800 comidas para servicio de catering.
- La cortadora de verduras puede cortar, rallar, cortar en rodajas (juliana), en palitos, en cubos y también patatas fritas.
- Diseño ergonómico para usuarios diestros y zurdos, trabajo desde el frontal y ocupando un espacio reducido alrededor de la máquina.
- Todas las partes en contacto con los alimentos son fácilmente desmontables sin necesidad de herramientas, tolva de acero inoxidable, palanca y cámara de corte en acero inoxidable que se pueden lavar en el lavavajillas.
- Tolva fácilmente desmontable para su limpieza.
- Base inclinada a 20° para proporcionar una fácil carga y descarga.
- La zona alta de descarga permite el uso de recipientes GN (hasta 20 cm).
- Amplia selección de cuchillas y rejillas disponible (diám. de 205 mm).
- Función "pulse" para un corte más preciso.
- Sistema de seguridad magnético y freno motor. Evita que la máquina siga funcionando cuando la palanca no está colocada en su posición o si se abre la máquina.
- Reinicio automático de la tolva con el émbolo en forma de luna en 3/4 en posición.
- Modelo con alimentación continua.
- Se suministra con:- todos los accesorios de preparación de verduras con palanca integrada en la tolva para verduras alargadas (55,5 mm de diámetro) y tolva redonda y grande (215 cm²) fabricados en acero inoxidable.

Construcción

- Todas las cuchillas (disponibles a petición) son de acero inoxidable y aptas para lavavajillas.
- Potencia: 500 W monofásica o trifásica.
- 1 velocidad: 340 rpm para un corte y corte en cubos más preciso.
- Diseño compacto y portátil.
- Tolva y palanca fabricadas completamente en acero inoxidable. Carcasa del motor en aluminio.
- Motor industrial asíncrono y silencioso de uso intensivo y gran durabilidad.
- Sistema de ventilación mejorado para manejar sin problemas la máquina en uso intensivo.
- Base y patas reforzadas para resistir los movimientos continuos de la máquina.
- Fijación mejorada del émbolo de la tolva para verduras alargadas.

Aprobación: _____

accesorios incluidos


- 1 de Disco eyector PNC 653772

accesorios opcionales

- | | |
|--|--|
| <ul style="list-style-type: none"> • Disco en acero inox para palitos con cuchillas en forma de S - 4x4 mm PNC 650077
<input type="checkbox"/> • Disco en acero inox para palitos con cuchillas en forma de S - 6x6 mm (puede utilizarse también para patatas fritas) PNC 650078
<input type="checkbox"/> • Disco en acero inox para palitos con cuchillas en forma de S - 8x8 mm (puede utilizarse también para patatas fritas) PNC 650079
<input type="checkbox"/> • Disco en acero inox para palitos con cuchillas en forma de S - 10x10 mm (puede utilizarse también para patatas fritas) PNC 650080
<input type="checkbox"/> • Disco de corte en acero inox con cuchillas lisas en forma de S de 0,6 mm (utilizable como disco de corte o combinado con rejillas) PNC 650081
<input type="checkbox"/> • Disco de corte en acero inox con cuchillas lisas en forma de S de 1 mm (utilizable como disco de corte o combinado con rejillas) PNC 650082
<input type="checkbox"/> • Disco de corte en acero inox con cuchillas lisas en forma de S de 2 mm (utilizable como disco de corte o combinado con rejillas) PNC 650083
<input type="checkbox"/> • Disco de corte en acero inox con cuchillas lisas en forma de S de 3 mm (utilizable como disco de corte o combinado con rejillas) PNC 650084
<input type="checkbox"/> • Disco de corte en acero inox con cuchillas lisas en forma de S de 4 mm (utilizable como disco de corte o combinado con rejillas) PNC 650085
<input type="checkbox"/> • Disco de corte en acero inox con cuchillas lisas en forma de S de 5 mm (utilizable como disco de corte o combinado con rejillas) PNC 650086
<input type="checkbox"/> • Disco de corte en acero inox con cuchillas lisas en forma de S de 6 mm (utilizable como disco de corte o combinado con rejillas) PNC 650087
<input type="checkbox"/> • Disco de corte en acero inox con cuchillas lisas en forma de S de 8 mm (utilizable como disco de corte o combinado con rejillas) PNC 650088
<input type="checkbox"/> • Disco de corte en acero inox con cuchillas onduladas en forma de S de 2 mm (utilizable como disco de corte o combinado con rejillas) PNC 650089
<input type="checkbox"/> • Disco de corte en acero inox con cuchillas onduladas en forma de S de 3 mm (utilizable como disco de corte o combinado con rejillas) PNC 650090
<input type="checkbox"/> • Disco de corte en acero inox con cuchillas onduladas en forma de S de 6 mm (utilizable como disco de corte o combinado con rejillas) PNC 650091
<input type="checkbox"/> | <ul style="list-style-type: none"> • Pack Bistrot de discos en acero inox (C2S- disco de corte de rodajas 2mm, C5S- disco de corte en rodajas 5mm, J2X- disco rallador 2mm) PNC 650092 <input type="checkbox"/> • Pack Gastronómico de discos en acero inox (C2S- disco de corte en rodajas 2mm, C5S- disco de corte en rodajas 5mm, J2X- disco rallador 2mm, AS4X- disco palitos 4x4mm, C10PS- disco de corte/prensa 10mm, MT10T- rejilla de cubos 10x10mm) PNC 650093 <input type="checkbox"/> • - NOT TRANSLATED - PNC 650107 <input type="checkbox"/> • - NOT TRANSLATED - PNC 650110 <input type="checkbox"/> • Disco en acero inox para palitos con cuchillas en forma de S - 2x8 mm PNC 650158 <input type="checkbox"/> • Disco en acero inox para palitos con cuchillas en forma de S - 2x10 mm PNC 650159 <input type="checkbox"/> • Disco de corte en acero inox con cuchillas lisas en forma de S de 10 mm (utilizable como disco de corte o combinado con rejillas) PNC 650160 <input type="checkbox"/> • Disco de corte en acero inox con cuchillas lisas en forma de S de 12 mm (utilizable como disco de corte o combinado con rejillas) PNC 650161 <input type="checkbox"/> • Disco de corte en acero inox con cuchillas onduladas en forma de S de 8 mm (utilizable como disco de corte o combinado con rejillas) PNC 650162 <input type="checkbox"/> • Disco de corte en acero inox con cuchillas onduladas en forma de S de 10 mm (utilizable como disco de corte o combinado con rejillas) PNC 650164 <input type="checkbox"/> • Disco de corte en acero inox con cuchillas lisas en forma de S de 13 mm (utilizable como disco de corte o combinado con rejillas) PNC 650165 <input type="checkbox"/> • Disco en acero inox para palitos con cuchillas en forma de S - 2x2 mm PNC 650166 <input type="checkbox"/> • Disco en acero inox para palitos con cuchillas en forma de S - 3x3 mm PNC 650167 <input type="checkbox"/> • SET DE 4 DISCOS (C2SX, C5SX, J2X, J7X) PNC 650178 <input type="checkbox"/> • DISCO-C2SX, C5SX, J2X, J7X, AS4XX, C10SX, MT10T PNC 650179 <input type="checkbox"/> • Mesa de trabajo equipada con estantes plegables y porta discos para TRS, TR200 y TR210 (modelos de sobremesa) PNC 653283 <input type="checkbox"/> • Rejilla macedonia 5 mm, para acoplar con disco de corte PNC 653566 <input type="checkbox"/> • Rejilla macedonia 8 mm, para acoplar con disco de corte PNC 653567 <input type="checkbox"/> • Rejilla macedonia 10 mm, para acoplar con disco de corte PNC 653568 <input type="checkbox"/> • Rejilla macedonia 12 mm, para acoplar con disco de corte PNC 653569 <input type="checkbox"/> • Rejilla macedonia 20 mm, para acoplar con disco de corte PNC 653570 <input type="checkbox"/> • Disco para patatas fritas 6x6 mm PNC 653571 <input type="checkbox"/> • Disco para patatas fritas 8x8 mm PNC 653572 <input type="checkbox"/> • Disco para patatas fritas 10x10 mm PNC 653573 <input type="checkbox"/> • Disco rallador en acero inoxidable, 2 mm PNC 653773 <input type="checkbox"/> • Disco rallador en acero inoxidable, 3 mm PNC 653774 <input type="checkbox"/> • Disco rallador en acero inoxidable, 4 mm PNC 653775 <input type="checkbox"/> • Disco rallador en acero inoxidable, 7 mm PNC 653776 <input type="checkbox"/> • Disco rallador en acero inoxidable, 9 mm PNC 653777 <input type="checkbox"/> |
|--|--|


- Disco rallador en acero inoxidable para PNC 653778
knodeln y pan
- Disco rallador en acero inoxidable para PNC 653779
parmesano y pan

Alzado




515 mm

Lateral



EI = Conexión eléctrica

Planta



Eléctrico

Suministro de voltaje

600464 (TRSY1V50)	220-240 V/1N ph/50 Hz
600467 (TRSY1V503)	200-240/380-440 V/3 ph/50/60 Hz

Potencia instalada:

0.5 kW

Total watos

0.5 kW

Capacidad

Rendimiento (hasta): 550 - kg/ora

Info

Dimensiones externas, ancho 252 mm

Dimensiones externas, alto 515 mm

Dimensiones externas, fondo 500 mm

Peso del paquete
600464 (TRSY1V50) 24 kg

600467 (TRSY1V503) 23 kg

accesorios opcionales

- Mesa de trabajo equipada con estantes plegables y porta discos para TRS, TR200 y TR210 (modelos de sobremesa) PNC 653283
- Rejilla macedonia 5 mm, para acoplar con disco de corte PNC 653566
- Rejilla macedonia 8 mm, para acoplar con disco de corte PNC 653567
- Rejilla macedonia 10 mm, para acoplar con disco de corte PNC 653568
- Rejilla macedonia 12 mm, para acoplar con disco de corte PNC 653569
- Rejilla macedonia 20 mm, para acoplar con disco de corte PNC 653570
- Disco para patatas fritas 6x6 mm PNC 653571
- Disco para patatas fritas 8x8 mm PNC 653572
- Disco para patatas fritas 10x10 mm PNC 653573
- Disco rallador en acero inoxidable, 2 mm PNC 653773
- Disco rallador en acero inoxidable, 3 mm PNC 653774
- Disco rallador en acero inoxidable, 4 mm PNC 653775
- Disco rallador en acero inoxidable, 7 mm PNC 653776
- Disco rallador en acero inoxidable, 9 mm PNC 653777
- Disco rallador en acero inoxidable para knodeln y pan PNC 653778
- Disco rallador en acero inoxidable para parmesano y pan PNC 653779